


- - - - - teren istniejący
 ————— teren projektowany

Przekrój przez wykop – schemat



Uwaga!
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia:
a) w pasie drogowym
– dla warstw do głębokości 2 m $Is \geq 0,97$
– dla warstw powyżej 2 m głębokości $Is \geq 0,95$
b) poza pasem drogowym i pozostałych terenach
podlegających odpadów $Is \geq 0,97$

 Grontmij Polska					
Grontmij Polska Sp. z o.o. al. Szymborskiej 24A 01-644 Warszawa tel. (021) 804 02 02 ; fax (021) 804 02 01 e-mail: biuro@grontmij.pl					
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83					
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlany budowy nowej kwatery składowiska B położonego w Woli Pawłowskiej			Nazwa rysunku: Profil podłużny rurociągu tłoczego odcieków		
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Piotr Woźniak	instalacyjna	WKP/0251/POS/05		
Opracował	mgr inż. Agnieszka Narbut				
Sprawdza	mgr inż. Marcin Aleksandrowicz	instal. - inżynierska	WKP/0136/P00S/09		
Kier. projektu					
Nr umowy:	ZP/8/2015	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rys.:
Data:	10.2015	PB	technologia	1: 100 500	16
					0