

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Fabrycznie nowego samochodu śmieciarki z przednim załadunkiem

**ZAMAWIAJĄCY:**

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400  
Ciechanów

Lp.	Opis techniczny	Spełnienie wymagań	
		TAK/ Uzupełnić	NIE/ Uzupełnić
1.	2.	3.	4.
<b>Podwozie</b>			
1.	Fabrycznie nowe - rok produkcji 2017		
2.	Podwozie o DMC 26 t przystosowane do zabudowy bezyplnej.		
3.	Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna)		
4.	Wymagany rozstaw osi pojazdu 4.200-4.300mm		
5.	zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył.		
6.	Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej.		
7.	Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi.		
8.	Wymagana nośność osi przedniej min 9000 kg.		
9.	wymagana nośność osi tylnej napędowej min 11500 kg.		
10.	Wymagana nośność osi trzeciej min 7500 kg.		
11.	Ogumienie osi przedniej 385/55R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym		
12.	ogumienie osi napędowej i wleczonej 315/70R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym.		
13.	Zderzak przedni plastikowy.		
14.	Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 400 KM o pojemności powyżej 12 litrów i momencie obrotowym min 2150 Nm.		
15.	Wymagana norma emisji spalin Euro 6.		
16.	Wymagany wydech spalin dolny.		

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

17.	Silnik musi być wyposażony w przystawkę odbioru mocy od silnikową napędzającą zabudowę bezpylną.		
18.	Zbiornik paliwa o pojemności min 300 litrów.		
19.	Skrzynia biegów manualna o przełożeniu min 16 przełożeń.		
20.	. System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach.		
21.	Akumulatory min 2x180Ah.		
22.	Alternator min 2400W		
23.	Kabina dzienna 2 osobowa w kolorze pomarańczowym RAL 2011.		
24.	Siedzenia w układzie 1+1.		
25.	Klimatyzacja w kabinie kierowcy.		
26.	Elektrycznie sterowne szyby.		
27.	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne.		
28.	Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej.		
29.	Radio z odtwarzaczem MP3.		
30.	Immobiliser fabryczny.		
31.	Tachograf.		
32.	Gniazdo elektryczne 12 V.		
33.	Podwozie wyposażone w fabryczne osłony boczne antyrowerowe oraz błotniki z matami antyrozpyrzowymi.		
34.	Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim.		
35.	Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu, np. klucz do kół.		
36.	System monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania/satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz systemem czujników zapisujących dane o miejscach wyładowań odpadów wraz z urządzeniami identyfikującymi pojemniki i pomiar paliwa.		
37.	Koło zapasowe.		
38.	Trojka ostrzegawczy.		

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

39	Pokrowce na siedzenia.		
40	Dywaniłki pod nogi.		
41	Apteczka.		
42	Gaśnica.		

Parametry techniczne zabudowy samochodu:

Lp.	Opis techniczny	Spełnienie wymagań	
		TAK/ Uzupełnić	NIE/ Uzupełnić
1.	<b>ZABUDOWA</b>	3.	4.
1.	Fabrycznie nowa – rok produkcji 2017		
2.	Zabudowa śmieciarki do zbierania odpadów komunalnych z przednim załadunkiem		
3.	Pojemność skrzyni ładunkowej min. 32 m <sup>3</sup> .		
4.	Skrzynia ładunkowa ożebrowana na zewnątrz profilem stalowym.		
5.	Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym z podłogą płaską.		
6.	Płyta wypychająca poruszająca się wewnątrz skrzyni ładunkowej poprzez dwa siłowniki zamontowane krzyżowo		
7.	Załadunek pojemników przy pomocy wrzutnika (widel) zamontowanego z przodu pojazdu		
8.	Sterowanie procesem opróżniania pojemników przez kierowcę z kabiny (jednoosobowo).		
9.	Wrzutnik umożliwia załadunek pojemników 2,2 m <sup>3</sup> , 2,5 m <sup>3</sup> , 5 m <sup>3</sup> oraz innych pojemników wyposażonych w boczne kieszenie.		
10.	Możliwość hydraulicznej regulacji szerokości ramion, sterowanie z kabiny kierowcy.		
11.	Stopień zagęszczenia odpadów w skrzyni ładunkowej min. Czterokrotny.		

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

12.	Uszczelnienie styku ścian bocznych i płyty wypychającej.		
13.	Kłapy dachowe boczne i tylna otworu wysypowego na dachu, zapobiegająca wyfruwaniu frakcji lekkiej.		
14.	Kamera TV z tyłu pojazdu i okolicy otworu wysypowego oraz monitor w kabinie kierowcy.		
15.	Centralna instalacja smarowania zabudowy z automatyczną pompą.		
16.	Uchwyty na szufle i łopaty.		
17.	Kolor pomarańczowy- RAL 2011		
18.	Światła robocze i ostrzegawcze (kogut).		
19.	Drabina na prawej stronie skrzyni ładunkowej mocowana na stałe.		
20.	Tablice reklamowe aluminiowe		
21.	Dźwiękowy sygnał cofania.		
22.	Na tyle skrzyni ładunkowej i tablicach reklamowych zamieszczona grafika według wzoru Zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB.		
23.	Zezwolenia, certyfikaty, instrukcja obsługi, katalog części zamiennych w formie papierowej w języku polskim		

....., dnia .....

Oświadczam, że podane w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

.....

/data, podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć  
imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela  
wykonawcy/